

DISTRIBUITOARE DE ENERGIE



ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE


420004



420130

- Destinat protecției circuitelor de joasă tensiune
- Curba B, C
- Capacitate la scurtcircuit: 6kA

Cod produs	Curba	Nr de poli	Intensitate nominala	Tensiune de lucru
420004	B	1	6A	230V/400V
420005	B	1	10A	230V/400V
420006	B	1	16A	230V/400V
420007	B	1	20A	230V/400V
420008	B	1	25A	230V/400V
420009	B	1	32A	230V/400V
420010	B	1	40A	230V/400V
420101	C	1	1A	230V/400V
420102	C	1	2A	230V/400V
420103	C	1	4A	230V/400V
420104	C	1	6A	230V/400V
420105	C	1	10A	230V/400V
420106	C	1	16A	230V/400V
420107	C	1	20A	230V/400V
420108	C	1	25A	230V/400V
420109	C	1	32A	230V/400V
420110	C	1	40A	230V/400V
420111	C	1	50A	230V/400V
420112	C	1	63A	230V/400V
420122	C	2	2A	230V/400V
420123	C	2	4A	230V/400V
420124	C	2	6A	230V/400V
420125	C	2	10A	230V/400V
420126	C	2	16A	230V/400V
420127	C	2	20A	230V/400V
420128	C	2	25A	230V/400V
420129	C	2	32A	230V/400V
420130	C	2	40A	230V/400V
420044	B	3	6A	230V/400V
420045	B	3	10A	230V/400V
420046	B	3	16A	230V/400V
420047	B	3	20A	230V/400V
420048	B	3	25A	230V/400V
420049	B	3	32A	230V/400V
420050	B	3	40A	230V/400V
420051	B	3	50A	230V/400V
420052	B	3	63A	230V/400V
420142	C	3	2A	230V/400V
420143	C	3	4A	230V/400V
420144	C	3	6A	230V/400V
420145	C	3	10A	230V/400V
420146	C	3	16A	230V/400V
420147	C	3	20A	230V/400V
420148	C	3	25A	230V/400V
420149	C	3	32A	230V/400V
420150	C	3	40A	230V/400V
420151	C	3	50A	230V/400V
420153	C	3	63A	230V/400V

ÎNTRERUPĂTOARE AUTOMATE 1P+N



421006

Cod produs	Curba	Nr de poli	Intensitate nominala	Tensiune de lucru
421004	C	1P+M	6A	230V
421005	C	1P+M	10A	230V
421006	C	1P+M	16A	230V
421007	C	1P+M	20A	230V
421008	C	1P+M	25A	230V
421009	C	1P+M	32A	230V

- Destinat protecției circuitelor de joasă tensiune
- Curbă C
- Capacitate la scurtcircuit: 4,5kA



ÎNTRERUPĂTOARE DIFERENTIALE



423005

Cod produs	Nr de poli	Intensitate nominala	Curent rezidual	Tensiune de lucru
423005	2	25A	30mA	240V
423010	2	25A	100mA	240V
423015	2	25A	300mA	240V
423020	2	40A	30mA	240V
423025	2	40A	100mA	240V
423030	2	40A	300mA	240V
423035	4	25A	30mA	400V
423040	4	25A	100mA	400V
423045	4	25A	300mA	400V
423050	4	40A	30mA	400V
423055	4	40A	100mA	400V
423060	4	40A	300mA	400V
423065	4	63A	30mA	400V
423070	4	63A	100mA	400V
423075	4	63A	300mA	400V

- Curbă AC
- Capacitate la scurtcircuit: 6kA



RELEU DE TIMP



Cod produs	Temporizare	Intensitate nominala	Tensiune de lucru
424510	0,1-120s	5A	230V
424515	30-480s	5A	230V

- Montabil pe șina
- 1 contact NO, cu întârziere la acțiune


PROGRAMATOR ORAR DIGITAL



Cod produs	Temporizare	Intensitate nominala	Tensiune de lucru
424520	1min. - 168 h	16A	250V

- Montabil pe șină
- Program zilnic și săptămânal
- 16 programe
- Displayul LCD arată ora și starea aparatului
- Exactitate la minut

PRIZĂ PE ȘINĂ



Cod produs	Nr de poli	Intensitate nominala	Tensiune de lucru
424505	2P+T	16A	250V

FIȘE INDUSTRIALE MOBILE


Cod produs	Denumire	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Nr de poli	Protecție
411013	DFH-162	16A	250V	2P+T	IP44
411023	DFH-322	32A	250V	2P+T	IP44
411014	DFH-163	16A	400V	3P+T	IP44
411024	DFH-323	32A	400V	3P+T	IP44
411015	DFH-164	16A	400V	3P+N+T	IP44
411025	DFH-324	32A	400V	3P+N+T	IP44

PRIZE INDUSTRIALE MOBILE


Cod produs	Denumire	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Nr de poli	Protecție
411214	DAFH-163	16A	400V	3P+T	IP44
411224	DAFH-323	32A	400V	3P+T	IP44
411215	DAFH-164	16A	400V	3P+N+T	IP44
411225	DAFH-324	32A	400V	3P+N+T	IP44

PRIZE INDUSTRIALE APLICATE


Cod produs	Denumire	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Nr de poli	Protecție
411113	DAFR-162	16A	250V	2P+T	IP44
411123	DAFR-322	32A	250V	2P+T	IP44
411114	DAFR-163	16A	400V	3P+T	IP44
411124	DAFR-323	32A	400V	3P+T	IP44
411115	DAFR-164	16A	400V	3P+N+T	IP44
411125	DAFR-324	32A	400V	3P+N+T	IP44

PRIZE INDUSTRIALE


Cod produs	Denumire	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Nr de poli	Protecție
411313	DAFB-162	16A	250V	2P+T	IP44
411323	DAFB-322	32A	250V	2P+T	IP44
411314	DAFB-163	16A	400V	3P+T	IP44
411324	DAFB-323	32A	400V	3P+T	IP44
411315	DAFB-164	16A	400V	3P+N+T	IP44
411325	DAFB-324	32A	400V	3P+N+T	IP44

TABLOURI PENTRU SIGURANȚE SUB TENCUIALĂ




401212

Materiale auxiliare:
Ușă albă

Cod produs	Module	Protecție	Gabarit(mm)				
			A	B	C	D	E
401104	1×4	IP42	135	115	210	200	60
401106	1×6	IP42	170	160	210	200	60
401108	1×8	IP42	225	200	220	215	60
401112	1×12	IP42	280	260	220	200	60
401118	1×18	IP42	400	380	255	240	70
401212	2×12	IP42	300	270	350	320	70
401312	3×12	IP42	340	310	500	475	75

- Cu ușă fumurie
- Cu șină de montaj

Cod produs	Module	Cod produs	Module
400004	1×4	400018	1×18
400006	1×6	400022	2×12
400008	1×8	400032	3×12
400012	1×12		



TABLOURI PENTRU SIGURANȚE PE TENCUIALĂ




400212

Materiale auxiliare:
Ușă albă


Cod produs	Module	Protecție	Gabarit (mm)		
			A	B	C
400104	1×4	IP42	110	200	70
400106	1×6	IP42	150	205	75
400108	1×8	IP42	190	205	75
400112	1×12	IP42	260	205	75
400118	1×18	IP42	365	220	75
400212	2×12	IP42	270	330	75
400312	3×12	IP42	310	475	85

- Cu ușă fumurie
- Cu șină de montaj

Cod produs	Module	Cod produs	Module
400004	1×4	400018	1×18
400006	1×6	400022	2×12
400008	1×8	400032	3×12
400012	1×12		



ȘINE CONEXIUNE



Cod produs	Nr de poli	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Dimensiune
424015	1	63A	230V/400V	1m
424020	1	63A	230V/400V	12 module
424025	3	63A	230V/400V	1m
424030	3	63A	230V/400V	12 module
424035	3	63A	230V/400V	1m
424040	3	63A	230V/400V	12 module
424010	Clemă alimentare			25mm ²


BARĂ CONEXIUNI



Cod produs	Secțiune conductor	Tensiune de lucru	Gabarit (mm)
424005	10 mm ²	230V/400V	6×9×1000

• din cupru

CUTII METALICE



Cod produs	Denumire A B C	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Protecție
402060	250×200×150	800A	1000V	IP55
402070	300×250×150	800A	1000V	IP55
402075	300×250×200	800A	1000V	IP55
402076	300×300×150	800A	1000V	IP55
402080	300×300×200	800A	1000V	IP55
402085	400×300×150	800A	1000V	IP55
402090	400×300×200	800A	1000V	IP55
402100	400×400×200	800A	1000V	IP55
402105	500×400×150	800A	1000V	IP55
402110	500×400×200	800A	1000V	IP55
402115	500×400×250	800A	1000V	IP55
402120	600×400×200	800A	1000V	IP55
402125	600×400×250	800A	1000V	IP55
402145	600×600×250	800A	1000V	IP55
402160	800×600×200	800A	1000V	IP55
402165	800×600×250	800A	1000V	IP55
402210	1000×800×300	800A	1000V	IP55
402230	1200×800×300	800A	1000V	IP55

Cutii metalice cu șină și plastron

Cod produs	Denumire A B C	Modul	Intensitate nominala	Tensiune de lucru	Protecție
402410	500×400×200	3×16	800A	1000V	IP55
402430	600×500×200	4×22	800A	1000V	IP55

- Material: oțel
- Culoare: gri
- Cu contrapanou și ușă
- Cu închizător de protecție


DOZE RAMIFICAȚIE



403205

Cod produs	Denumire	Mărire A B C	Protecție
403205	Doză ramificație	92×92×45	IP20
403210	Doză ramificație	120×98×50	IP20
403215	Doză ramificație	160×110×70	IP20

- Material plastic
- Cu capac fixabil cu șuruburi



DOZE RAMIFICAȚIE APARENTE



403105




403120




403020

Cod produs	Mărire A B C	Execuție	Capac
403005	50 × 50 × 50	Rotundă cu presetupă	Clipsabil
403010	80 × 80 × 50	Rotundă cu presetupă	Clipsabil
403015	85 × 85 × 50	Cu presetupă	Cu șurub
403020	100×100× 70	Cu presetupă	Cu șurub
403025	150×110× 70	Cu presetupă	Cu șurub
403030	150×150× 70	Cu presetupă	Cu șurub
403035	200×100× 70	Cu presetupă	Cu șurub
403040	200×155× 80	Cu presetupă	Cu șurub
403045	255×200× 80	Cu presetupă	Cu șurub
403050	300×250×120	Cu presetupă	Cu șurub
403105	50 × 50 × 50	Rotundă fără presetupă	Clipsabil
403110	80 × 80 × 50	Rotundă fără presetupă	Clipsabil
403115	85 × 85 × 50	Fără presetupă	Cu șurub
403120	100×100×70	Fără presetupă	Cu șurub
403125	150×110×70	Fără presetupă	Cu șurub
403130	150×150×70	Fără presetupă	Cu șurub
403135	200×100×70	Fără presetupă	Cu șurub
403140	200×155×80	Fără presetupă	Cu șurub
403145	255×200×80	Fără presetupă	Cu șurub

- material plastic
- IP20
- gri



SIRURI DE CLEME



Cod produs	Secțiune conductor	Tensiune de lucru
425005	2,5mm ²	380V
425010	4mm ²	380V
425015	6mm ²	380V
425020	10mm ²	380V
425025	16mm ²	380V

- material plastic
- culoare natur

FAȘETE



Cod produs	Marime	Culoare
426005	100×2,5mm ²	Natur
426105	100×2,5mm ²	Negru
426010	120×3,5mm ²	Natur
426110	120×3,5mm ²	Negru
426015	150×3,5mm ²	Natur
426115	150×3,5mm ²	Negru
426020	200×4,8mm ²	Natur
426120	200×4,8mm ²	Negru
426025	300×4,8mm ²	Natur
426125	300×4,8mm ²	Negru
426030	350×4,8mm ²	Natur
426130	350×4,8mm ²	Negru

- material plastic
- disponibil în culorile: negru, natur